

**T1 DIŐ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI**  
**AYAR FORMU**

Ölüm Yapılan Tarih:	30.08.2024	Test Ağırlığı:	40 kg
---------------------	------------	----------------	-------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
101	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
102	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
103	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
104	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
105	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
106	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
107	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
108	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
109	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
110	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	39,50	-1,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
111	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
112	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
113	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
114	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
115	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
116	ENGELLI KONTUARI OLUP CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
117	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
118	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
119	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
120	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,50	1,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
121	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
122	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
123	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
124	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
125	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b>	<b>± 500 g</b>	<b>Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.</b>			<b>Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):</b>	<b>± 1,25%</b>

Ölüm Yapılan Tarih:	30.08.2024	Test Ağırlığı:	100 kg
---------------------	------------	----------------	--------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
126	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
127	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
128	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
129	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
130	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
131	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
132	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
133	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
134	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
135	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
136	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
137	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
138	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
139	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
140	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
141	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
142	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
143	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
144	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
145	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
146	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
147	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b>	<b>± 400 g</b>	<b>Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.</b>			<b>Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):</b>	<b>± 0,40%</b>

148	ATTRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
-----	------------------	----------------	-------	-------	--	--

<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b>	<b>± 200 g</b>	<b>Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.</b>			<b>Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):</b>	<b>± 0,50%</b>
-------------------------------------	----------------	--	--	--	---	----------------

149	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
150	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
151	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
152	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
153	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
154	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
155	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b>	<b>± 400 g</b>	<b>Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.</b>			<b>Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):</b>	<b>± 0,40%</b>

<p><b>ELMAŐL Test Yapı Elektronik TARTI</b> SİGMA SÖYAD VE FİRMASI KAŐEŐİTİC. LTD.ŐTİ. MuratpaŐa Bulvarı No: 57/A MURATPAŐA / ANTALYA / 07050 Tel: 0241 242 67 10 / 0242 247 51 44 Ant.Kurumlar Vtđ: 333 078 0300 / Rut.No:03330780338000027 muhasebe@elmaol.com.tr - www.elmaol.com.tr</p>		Servis Kontrol Tarihi:	30.08.2024	Kontrol Eden:	Zafer YILMAZ Elektronik Sistem Müdürü Electronics System Manager	Kontrol Tarihi:	09.09.2024
---	--	------------------------	------------	---------------	--	-----------------	------------

**T1 BAGAJ TARTI CİHAZLARI  
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih:	30.08.2024	Test Ağırlığı:	100 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
156	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
157	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
158	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
159	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
160	SÖKÜLMÜŞ-TERAZI YOK					
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 400 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,40%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) <b>M. ALBERT ÜRK</b> SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LİD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 587 Sk. 01/02 Blok No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / TÜRKİYE / 07050 Tel: 0242 242 67 53 / 0242 247 53 44 Ank. Kurumlar V.D.: 333 078 330 / Mat. No: 0233078038100027 muhasebe@elmastar.com.tr - www.elmastar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: <b>30.08.2024</b>	Kontrol Eden <b>ANTALYA</b> <b>ANTALYA</b> <b>ANTALYA</b> Elektronik Sistemler Sist. Müdürü Electronics & Scales Systems Manager	Kontrol Tarihi <b>09-09-2024</b>



## İÇ HATLAR - THY CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	30.08.2024	Test Ağırlığı:	50 kg
----------------------	------------	----------------	-------

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
301	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
302	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
303	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
304	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
305	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
306	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
307	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
308	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
309	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
310	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
311	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
312	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
313	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
314	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
315	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
316	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
317	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
318	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
319	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,10	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
320	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
321	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
322	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
323	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
324	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
325	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
326	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
327	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
328	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
329	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
330	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
331	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
332	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
335	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
336	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
337	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
338	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
339	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
340	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
341	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
342	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
343	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
344	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
345	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
346	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
347	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
348	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
349	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		

<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b>	<b>± 100 g</b>	Hata payı hesabı <b>OIML R76-1 Tablo-6</b> 'ya göre yapılmıştır.	<b>Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):</b>	<b>± 0,20%</b>
-------------------------------------	----------------	--	---	----------------

THY CIP 01	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
THY CIP 02	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		

<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b>	<b>± 150 g</b>	Hata payı hesabı <b>OIML R76-1 Tablo-6</b> 'ya göre yapılmıştır.	<b>Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):</b>	<b>± 0,30%</b>
-------------------------------------	----------------	--	---	----------------

<p style="text-align: center;">Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) <b>ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON İZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.</b> Muratpaşa Mah. 587 Sk. Güneş Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / 07050 244 64 06 Tel: 0242 242 67 19 / 0242 247 53 44 Ant.Kurumlar V.D. 333 076 0360 / Mat.No:03330760380900027 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr</p>	<p>Servis Kontrol Tarihi: <b>30.08.2024</b></p>	<p>Kontrol Eden <b>Elektronik Sistemler Müdürü</b></p>	<p>Kontrol Tarihi <b>09.09.2024</b></p>
--	---	--	---



**T2 KONTROL TARTI CİHAZLARI**  
**AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih:		30.08.2024			Test Ağırlığı:	40 kg		
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)		
201	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %		
202	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
203	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,10	0,25%				
204	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
205	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
206	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
207	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
208	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
209	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
210	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b> ± 100 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			<b>Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):</b> ± 0,25%			
211	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %		
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b> ± 200 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.					<b>Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):</b> ± 0,50%	
212	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
213	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
214	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	39,90	-0,25%				
215	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
216	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
217	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
218	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
219	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
220	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
221	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
222	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
223	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
224	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,10	0,25%				
225	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
226	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
227	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
228	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
229	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
230	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
231	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
232	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
233	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
234	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
235	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
236	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
237	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
238	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
239	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b> ± 100 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			<b>Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):</b> ± 0,25%			
240	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	39,90	-0,25%	Mekanik ayar yapıldı	0 %		
241	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%				
242	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%				
243	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%				
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b> ± 200 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			<b>Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):</b> ± 0,50%			
244	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %		
245	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,10	0,25%				
246	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
247	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
248	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
249	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
250	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
251	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	39,90	-0,25%				
252	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
253	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
254	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
255	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
256	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
257	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
258	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
259	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
260	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
261	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
262	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
263	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
264	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
265	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
266	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
267	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
268	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
269	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
270	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
271	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
272	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%				
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b> ± 100 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			<b>Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):</b> ± 0,25%			
273	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%	Mekanik ayar yapıldı	0 %		
274	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%				
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b> ± 200 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			<b>Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):</b> ± 0,50%			
Test Yapan ELMALAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE MALİETURK MURATPAŞA MAH. 587 Sİ. ÇEŞME ANIT. NO: 57/A MURATPAŞA / ANTALYA / TEL: 0242 244 64 06 TEL: 0242 242 67 16 / FAKS: 0242 247 33 44 ANT.KURUMLAR V.D. 333 078 030 / E-Posta: No:03330 863600007 muhasese@elmalar.com.tr - www.elmalar.com.tr		Servis Kontrol Tarihi: 30.08.2024		Kontrol Eden Kontrol Tarihi 09-09-2024				

## T2 EK KONTUAR KONTROL TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	30.08.2024	Test Ağırlığı:	40 kg				
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)	
401	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
402	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %	
403	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
404	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
405	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
406	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
407	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
408	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
409	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	39,90	-0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %	
410	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
411	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
412	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
413	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
414	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
415	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
416	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
417	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
418	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
419	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
420	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
421	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
422	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
423	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
424	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
425	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
426	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %	
427	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
428	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
<b>Müsaade Edilebilir Hata Payı</b>		<b>± 200 g</b>	<b>Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6'ya göre yapılmıştır.</b>		<b>Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):</b>		<b>± 0,50%</b>
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) <b>M. ALİ FİRTÜRK</b> ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa / Mah.567 S. Beşevler Apt/ No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / Tel: 0242 244 84 06 Tel: 0242 242 67 10 / 242 247 53 04 Ant.Kurumlar No: 333 078 83 00 / Mec.No: 0333078030000027 muhras@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: <b>30.08.2024</b>	Kontrol Eden <b>FİLİZ</b> Elektronik Sistemler Müdürü Electronic System Manager	Kontrol Tarihi <b>09.09.2024</b>	





## GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	30.08.2024	Test Ağırlığı:	10 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
TERMINAL 1						
8	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
9	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	MEKANİK ARIZA - İBRE	0 %
10	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	MEKANİK ARIZA - İBRE	0 %
11	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
12	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	MEKANİK ARIZA - YAY	0 %
13					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
14	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
15	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
213	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
214	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
215	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
216	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,00%
İÇ HATLAR TERMİNALİ						
4	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
5	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
6	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
7	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
209					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
210					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
211					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
212					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,00%
TERMINAL 2						
60	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
61	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
62					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
63					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
64					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
65	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
66	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
67	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
199	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
200	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
201	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
202	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
203	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
205					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
206	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
207	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
208	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
208A	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,00%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) <b>MALİERTÜRK</b> <b>ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI</b> SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah.567 Sk. İncean Apt. No: 577A Muratpaşa / ANTALYA / TÜRKİYE / 07052 244 64 06 Tel:0242 242 67 15 / 0242 247 53 44 Ant.Kurumlar V.D.: 333 976 036 / Tesc.No:0333078338000027 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 30.08.2024	Kontrol Eden Gözetim Müdürü Sistemler Müdürü	Kontrol Tarihi 09-09-2024


CIP LOUNGE TARTI CİHAZLARI  
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	30.08.2024				Test Ağırlığı:	100 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
2	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
3	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
4	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
5	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
6	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
7	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
8	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,05	0,10%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
9	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
10	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
11	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
12	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
	± 50 g					± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kasesi) ELEKTRONİK TARTI M.EMERTÜRK MURATPAZARI MAH. 567 NO. BEĞAZI Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / Türkiye 0743 244 84 06 Tel: 0743 243 67 10 / 0743 247 53 44 AHLKURUMUN YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sic. No: 033307808000027 muhasabesi@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr	Servis Kontrol Tarihi:	30.08.2024	Kontrol Eden:	Elektronik Sistem Müdürü Sistem Manager	Kontrol Tarihi:	09.09.2024

Frapport 1A1  
ANTALYA  
Airport  
ELEKTRONİK TARTI  
M.EMERTÜRK  
MURATPAZARI MAH. 567 NO. BEĞAZI Apt. No: 57/A  
Muratpaşa / ANTALYA / Türkiye 0743 244 84 06  
Tel: 0743 243 67 10 / 0743 247 53 44  
AHLKURUMUN YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sic. No: 033307808000027  
muhasabesi@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr



GENEL HAVACILIK (TERMINAL-3) TERMINALİ TARTI CİHAZLARI  
AYAR FORMU

Ölüm Yapılan Tarih:	30.08.2024	Test Ağırlığı:	100 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,10	0,10%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
2	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%		
3	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	99,90	-0,10%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
4	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi)	MALİERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah.567 Sk. Dışca 1/1 Ant. No: 67/A Muratpaşa / ANTALYA Fax:0242 244 64 06 Tel:0242 242 67 30 / 0242 247 53 44			Servis Kontrol Tarihi:	Kontrol Eden	Kontrol Tarihi
				30.08.2024	 Elektronik Sistemler Müdürlüğü Antalya Havalimanı	09.09.2024

Ant.Kurumlar V.D.: 333 078 6390 Mer.No:0333078038000027  
muhasibe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr