

T1 DIŐ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih: 31.12.2024

Test Ağırlığı:

40 kg

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)	
101	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%			
102	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%			
103	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%			
104	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%			
105	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%			
106	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%			
107	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%			
108	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%			
109	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%			
110	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%			
111	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%			
112	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%			
113	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%			
114	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%			
115	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	0,00	-100,00%	Anzalı	100,00%	
116	ENGELLI KONTUARI OLUP CİHAZ BULUNMAMAKTADIR						
117	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%			
118	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%			
119	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%			
120	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%			
121	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%			
122	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%			
123	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	0,00	-100,00%	Anzalı	100,00%	
124	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%	Anzalı	100,00%	
125	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	0,00	-100,00%	Anzalı	100,00%	

Müsaade Edilebilir Hata Payı

± 500 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.

Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):

± 1,25%

Ölçüm Yapılan Tarih: 31.12.2024

Test Ağırlığı:

100 kg

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
126	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
127	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
128	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
129	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
130	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
131	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
132	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
133	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
134	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
135	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
136	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
137	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
138	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
139	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
140	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
141	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
142	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
143	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
144	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
145	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
146	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
147	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı

± 400 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.

± 0,40%

148 ATTRAX / OP-960+

150 kg / 100 g 40,00 0,00%

Müsaade Edilebilir Hata Payı

± 200 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.

± 0,50%

149 TEM / BT2TA

300 kg / 200 g 100,00 0,00%

150 TEM / BT2TA

300 kg / 200 g 100,00 0,00%

151 TEM / BT2TA

300 kg / 200 g 100,00 0,00%

152 TEM / BT2TA

300 kg / 200 g 100,00 0,00%

153 TEM / BT2TA

300 kg / 200 g 100,00 0,00%

154 TEM / BT2TA

300 kg / 200 g 100,00 0,00%

155 TEM / BT2TA

300 kg / 200 g 100,00 0,00%

Müsaade Edilebilir Hata Payı

± 400 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.

Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):

± 0,40%

Test Yapan
(Ad Soyad ve Firma Kaşesi)
M. ALI ERTÜRK
ELMASTAR ELEKTRONİK TARTI
SİSTEMLERİ VE KONTROL CİHAZLARI TİC. LTD. ŞTİ.
Muratpaşa / ANKARA / TÜRKİYE / Tel. No: 57/1
Tel: 0242 242 57 19 - 0242 242 53 44
E-posta: muhasebe@elmastar.com.tr - www.elmastar.com.tr

Servis Kontrol Tarihi:
31.12.2024

Serkan USLU
Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi

Kontrol Tarihi

30.01.2025

T1 BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	31.12.2024	Test Ağırlığı:	100 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
156	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
157	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
158	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
159	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
160						
SÖKÜLMÜŞ-TERAZI YOK						
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 400 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,40%	
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kasesi) MALİERTURK SİSTEMLERİ ELEKTRONİK TARTI MURATPAŞA / ANTALYA / TÜRKİYE Muratpaşa / MALI 567 / Muratpaşa / ANTALYA / TÜRKİYE Tel: 0242 242 67 10 - 0242 247 53 44 Ant. Kurumlar Sic. No: 25 073 3800 Mer. No: 1333078038000027 muhasabe@malier.com.tr - www.elmaslar.com.tr			Servis Kontrol Tarihi:	Kontrol Eden Fraport TAV ANTALYA Airport Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 10.01.2025	

İÇ HATLAR - THY CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih: 31.12.2024

Test Ağırlığı:

50 kg

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
301	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
302	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
303	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
304	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
305	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
306	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
307	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
308	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
309	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
310	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
311	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
312	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
313	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
314	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
315	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
316	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
317	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
318	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
319	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
320	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
321	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
322	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
323	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
324	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
325	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
326	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
327	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
328	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
329	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
330	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
331	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
332	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
335	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
336	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
337	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
338	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
339	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
340	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
341	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,10	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
342	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
343	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
344	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
345	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
346	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
347	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
348	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
349	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir
Hata Payı

± 100 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.

Müsaade Edilebilir
Hata Oranı (%):

± 0,20%

THY CIP 01

TEM / BT2TA

150 kg / 50 g

50,00

0,00%

THY CIP 02

TEM / BT2TA

150 kg / 50 g

49,95

-0,10%

Müsaade Edilebilir
Hata Oranı (%):

± 0,30%

Müsaade Edilebilir
Hata Payı

± 150 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.

Müsaade Edilebilir
Hata Oranı (%):

± 0,30%

Test Yapan

(Ad Soyad ve Firma Kaşesi)

ELMA MALİ ERTÜRKONİK - TARTI

SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON İZAN SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Muratpaşa Mah. 567 SK. 10. Kat. Apt. No: 57/A

Muratpaşa / ANTALYA Tel: 0242 244 64 06

Tel: 0242 242 67 19 - 0242 247 53 44

Ant. Kurumlar No: 333 615 0380 Mec. No: 33307638009027

www.elma-er.com.tr

Servis Kontrol

Tarihi:

31.12.2024



Serkan ÜSLU

Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi

Kontrol Tarihi

10.01.2025

T2 KONTROL TARTI CIHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih: 31.12.2024

Test Ağırlığı: 40 kg

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
201	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
202	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
203	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
204	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
205	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	39,90	-0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
206	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
207	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
208	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
209	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
210	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 100 g Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. **Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):** ± 0,25%

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 200 g Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. **Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):** ± 0,50%

211	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
212	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
213	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
214	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
215	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
216	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
217	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
218	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
219	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
220	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
221	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
222	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
223	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
224	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
225	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
226	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
227	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	39,90	-0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
228	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
229	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
230	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
231	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
232	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
233	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	39,90	-0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
234	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
235	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
236	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
237	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
238	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
239	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 100 g Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. **Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):** ± 0,25%

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 200 g Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. **Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):** ± 0,50%

240	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
241	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
242	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
243	BASTER / BA200	200 kg / 100 g	40,00	0,00%		
244	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
245	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
246	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
247	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
248	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
249	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
250	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
251	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
252	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
253	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
254	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
255	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
256	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
257	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
258	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
259	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
260	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
261	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
262	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
263	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
264	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
265	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
266	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
267	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
268	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
269	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
270	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
271	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
272	ATRAX / OP 950	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 100 g Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. **Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):** ± 0,25%

Müsaade Edilebilir Hata Payı ± 200 g Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır. **Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):** ± 0,50%

<p>ELMASLAR Test Yapan SİSTEMLERİ VE (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) Muratpaşa Mah. M. ALI ERTÜRK Muratpaşa / A. D. ST. No: 57/A Tel: 0232 242 53 44 Ant.Kurumlar Yü. 332 muhasebe@elmaslar.com.tr</p>	<p>Servis Kontrol Tarihi: 31.12.2024</p>	<p>Kelebek Eden ANTALYA Airport Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi</p>	<p>Kontrol Tarihi 10.01.2025</p>
--	--	--	--------------------------------------

**GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih: 31.12.2024

Test Ağırlığı:

10 kg

Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
TERMİNAL 1						
8					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
9	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	±100,00%	MEKANİK ARIZA - İBRE YOK	0 %
10	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
11					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
12	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	MEKANİK ARIZA - İBRE YOK	0 %
13	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
14					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
15	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
213					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
214					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
215	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
216	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı

± 100 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.

Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):

± 1,00%

İÇ HATLAR TERMİNALİ

4					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
5	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
6	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
7	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
209					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
210	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	MEKANİK ARIZA - İBRE YOK	0 %
211					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
212	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı

± 100 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.

Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):

± 1,00%

TERMİNAL 2

60	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
61	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
62					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
63					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
64					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
65	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
66	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
67	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
199	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
200	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
201	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
202	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
203	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
205	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
206	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
207	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
208	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
208A	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir Hata Payı

± 100 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.

Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):

± 1,00%

Test Yapan
 (Ad Soyad ve Firma Kasesiyle) **TARTI**
MALİ ERGÜRK
 ELMASLAR AL21-05 KZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 No: 567 Sk. / İçmeler Apt. No: 57/A
 ANTALYA / FAX: 0242 244 64 06
 0242 247 53 44
 Mar.No: 0333078038903827
 www.elmaslar.com.tr

 Servis Kontrol Tarihi:
 31.12.2024

Kontrol Eden
ANTALYA
 Airport
Serkan USLU
 Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi

Kontrol Tarihi

10.01.2025

T1 CIP LOUNGE TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	31.12.2024				Test Ağırlığı:	100 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
2	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
3	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
4	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
5	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
6	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
7	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
8	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
9	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
10	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
11	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,50	1,00%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
12	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
	± 50 g					± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAR ELEKTRİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 367 Sk. Tazyan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA. Fax: 0242 244 84 06 Tel: 0242 242 67 19 - 0242 247 53 44 Anı Kurumlar V.D.: 3331003800 Her No: 9333079938000027 muhasebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 31.12.2024	 ANTALYA Kontrol Eden Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 10.01.2025



GENEL HAVACILIK (TERMINAL) TERMİNALİ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	31.12.2024	Test Ağırlığı:	100 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%		
2	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	99,90	-0,10%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
3	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%		
4	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIM: R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) TARTI MALLERTURK EİMAŞI BAĞLI ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ TEKNİK SERVİS LTD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa / ANTALYA - İçişleri Apt. No: 57/A Tel: 0242 242 47 19 - 0242 247 53 44 Ant.Kurumlar V.D.: 333 023 0380 Mec. No: 0333078038000077 www.mallerturk.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 31.12.2024	Kontrol Eden ANTALYA Airport Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 10.01.2025